

【胃癌】

レジメン名	適応	抗がん剤	用量	用法	1クール
CPT-11	胃癌	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注day1,15	28-35日
CPT-11	胃癌	CPT-11	100mg/m ²	点滴静注day1,8,15	28-35日
DTX	胃癌	DTX	60mg/m ²	点滴静注day1	21日
nab-PTX	胃癌	nab-PTX	260mg/m ²	点滴静注day1	21日
nab-PTX ; Weekly	胃癌	nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注day1,8,15	21日
Nivolumab	胃癌	Nivolumab	240mg/body	点滴静注day1	14日
PTX	胃癌	PTX	210mg/m ²	点滴静注day1	21日
PTX ; Weekly	胃癌	PTX	80mg/m ²	点滴静注day1,8,15	28日
Ramucirumab+PTX	胃癌	Ramucirumab	8mg/kg	点滴静注day1,15	28日
		PTX	80mg/m ²	点滴静注day1,8,15	
Ramucirumab+nab-PTX	胃癌	Ramucirumab	8mg/kg	点滴静注day1,15	28日
		nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注day1,8,15	
SOX	胃癌	S1	80mg/m ²	内服day1~14	21日
		L-OHP	130mg/m ²	点滴静注day1	
SOX+Tmab	胃癌	S1	80mg/m ²	内服day1~14	21日
		L-OHP	130mg/m ²	点滴静注day1	
		Tmab	8mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	
			6mg/kg	点滴静注(2回目~)day22,43...	
SP	胃癌	S1	80mg/m ²	内服day1~21	35日
		CDDP	60mg/m ²	点滴静注day8	
SP+Tmab	胃癌	Tmab	8mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	21日
			6mg/kg	点滴静注(2回目~)day22,43...	
		S1	80mg/m ²	内服day1~14	

		CDDP	60mg/m ²	点滴静注day1	
S1/CPT-11 (IRIS)	胃癌	S1	80mg/m ²	内服day1~14	28日
		CPT-11	80mg/m ²	点滴静注day1,15	
XELOX	胃癌	CAP	2000mg/m ²	内服day1~14	21日
		L-OHP	130mg/m ²	点滴静注day1	
XELOX+Tmab	胃癌	CAP	2000mg/m ²	内服day1~14	21日
		L-OHP	130mg/m ²	点滴静注day1	
		Tmab	8mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	
			6mg/kg	点滴静注(2回目~)day22,43...	
XP	胃癌	CAP	2000mg/m ²	内服day1~14	21日
		CDDP	80mg/m ²	点滴静注day1	
XP+Tmab	胃癌	Tmab	8mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	21日
			6mg/kg	点滴静注(2回目~)day22,43...	
		CAP	2000mg/m ²	内服day1~14	
		CDDP	80mg/m ²	点滴静注day1	

【食道癌】

レジメン名	適応	抗がん剤	用量	用法	1クール
DCF	食道癌	DTX	70mg/m ²	点滴静注day1	21日
		5-FU	3500mg/m ²	点滴静注day1～5	
		CDDP	70mg/m ²	点滴静注day1	
DTX	食道癌	DTX	70mg/m ²	点滴静注day1	21日
FP	食道癌	5-FU	4000mg/m ²	点滴静注day1～5	28日
		CDDP	80mg/m ²	点滴静注day1	

【大腸癌】

レジメン名	適応	抗がん剤	用量	用法	1クール
CET	大腸癌	CET	400mg/m ²	点滴静注(初回投与)day1	7日
		CET	250mg/m ²	点滴静注(2回目～)day8	
CET/CPT-11	大腸癌	CET	400mg/m ²	点滴静注(初回投与)day1	49日
		CET	250mg/m ²	点滴静注(2回目～) day8,15,22,29,36,43	
		CPT-11	150mg/m ² *	点滴静注day1,15,29	
CPT-11	大腸癌	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注day1,15	28-35日
FOLFIRI	大腸癌	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注day1	14日
		I-LV	200mg/m ²	点滴静注day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注day1	
FOLFIRI+Bev	大腸癌	Bev	5mg/kg	点滴静注day1	14日
		CPT-11	150mg/m ²	点滴静注day1	
		I-LV	200mg/m ²	点滴静注day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注day1	
FOLFIRI+Pmab	大腸癌	Pmab	6mg/kg	点滴静注day1	14日
		CPT-11	150mg/m ²	点滴静注day1	
		I-LV	200mg/m ²	点滴静注day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注day1	
		L-OHP	85mg/m ²	点滴静注day1	

FOLFOX4	大腸癌	I-LV	100mg/m ²	点滴静注day1,2	14日
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1,2	
		5-FU	600mg/m ²	点滴静注day1,2	
FOLFOX4+Bev	大腸癌	Bev	5mg/kg	点滴静注day1	14日
		L-OHP	85mg/m ²	点滴静注day1	
		I-LV	100mg/m ²	点滴静注day1,2	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1,2	
		5-FU	600mg/m ²	点滴静注day1,2	
FOLFOX4+Pmab	大腸癌	Pmab	6mg/kg	点滴静注day1	14日
		L-OHP	85mg/m ²	点滴静注day1	
		I-LV	100mg/m ²	点滴静注day1,2	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1,2	
		5-FU	600mg/m ²	点滴静注day1,2	
mFOLFOX6	大腸癌	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注day1	14日
		I-LV	200mg/m ²	点滴静注day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持續静注day1	
mFOLFOX6+Bev	大腸癌	Bev	5mg/kg	点滴静注day1	14日
		L-OHP	85mg/m ²	点滴静注day1	
		I-LV	200mg/m ²	点滴静注day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持續静注day1	
mFOLFOX6+Pmab	大腸癌	Pmab	6mg/kg	点滴静注day1	14日
		L-OHP	85mg/m ²	点滴静注day1	
		I-LV	200mg/m ²	点滴静注day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1	

		5-FU	2400mg/m ²	持続静注day1	
Pmab	大腸癌	Pmab	6mg/kg	点滴静注day1	14日
Pmab/CPT-11	大腸癌	Pmab	6mg/kg	点滴静注day1	14日
		CPT-11	150mg/m ² *	点滴静注day1	
S1/CPT-11+Bev	大腸癌	S1	80mg/m ²	内服day1～14	28日
		Bev	5mg/kg	点滴静注day1,15	
		CPT-11	100mg/m ²	点滴静注day1,15	
SOX	大腸癌	S1	80mg/m ²	内服day1～14	21日
		L-OHP	130mg/m ²	点滴静注day1	
SOX+Bev	大腸癌	S1	80mg/m ²	内服day1～14	21日
		Bev	7.5mg/kg	点滴静注day1	
		L-OHP	130mg/m ²	点滴静注day1	
S1+Bev	大腸癌	S1	80mg/m ²	内服day1～14	21日
		Bev	7.5mg/kg	点滴静注day1	
XELIRI	大腸癌	CAP	1600mg/m ²	内服day1～14	21日
		CPT-11	200mg/m ²	点滴静注day1	
XELIRI+Bev	大腸癌	CAP	1600mg/m ²	内服day1～14	21日
		Bev	7.5mg/kg	点滴静注day1	
		CPT-11	200mg/m ²	点滴静注day1	
XELOX	大腸癌	CAP	2000mg/m ²	内服day1～14	21日
		L-OHP	130mg/m ²	点滴静注day1	
XELOX+Bev	大腸癌	CAP	2000mg/m ²	内服day1～14	21日
		Bev	7.5mg/kg	点滴静注day1	
		L-OHP	130mg/m ²	点滴静注day1	
Xeloda+Bev	大腸癌	CAP	2000mg/m ²	内服day1～14	21日
		Bev	7.5mg/kg	点滴静注day1	

* 前治療で減量されている場合には、その用量

【膵・胆道癌】

レジメン名	適応	抗がん剤	用量	用法	1クール
CDDP	肝細胞癌	CDDP	80mg/m ²	点滴静注day1	28日
low dose FP (肝動注化学療法)	肝細胞癌	CDDP	10mg/day ^{*1}	点滴静注day1～5	7日
		5-FU	250mg/day	点滴静注day1～5	
GEM	胆道癌	GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,8,15	28日
CDDP/GEM	胆道癌	CDDP	25mg/m ²	点滴静注day1,8	21日
		GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,8	
FOLFIRINOX	膵癌	L-OHP	85mg/m ²	点滴静注day1	14日
		CPT-11	180mg/m ²	点滴静注day1	
		I-LV	200mg/m ²	点滴静注day1	
		5-FU	400mg/m ²	急速静注day1	
		5-FU	2400mg/m ²	持続静注day1	
GEM	膵癌	GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,8,15	28日
nab-PTX/GEM	膵癌	nab-PTX	125mg/m ²	点滴静注day1,8,15	28日
		GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,8,15	
Streptozocin	膵・消化管 神経内分泌腫瘍	Streptozocin	500mg/m ²	点滴静注day1～5	42日

*1 CDDPのday1は20mg/day

～呼吸器～

レジメン名	適応	抗がん剤	用量	用法	1クール
AMR	小細胞肺癌	AMR	30-40mg/m ² (40-45mg/m ²)	点滴静注day1,2,3	21-28日
Atezolizumab+ CBDCA/VP-16	小細胞肺癌	Atezolizumab	1200mg/body	点滴静注day1	21日
		CBDCA	AUC=4-6(5)	点滴静注day1	
		VP-16	100mg/m ²	点滴静注day1,2,3	
CBDCA/CPT-11	小細胞肺癌	CBDCA	AUC=4-5	点滴静注day1	21-28日
		CPT-11	60mg/m ²	点滴静注day1,8,15	
CBDCA/VP-16	小細胞肺癌	CBDCA	AUC=4-6(5)	点滴静注day1	21-28日
		VP-16	100mg/m ²	点滴静注day1,2,3	
CDDP/AMR	小細胞肺癌	CDDP	60mg/m ²	点滴静注day1	21日
		AMR	30-40mg/m ²	点滴静注day1,2,3	
CDDP/CPT-11	小細胞肺癌	CDDP	60mg/m ²	点滴静注day1	28日
		CPT-11	60mg/m ²	点滴静注day1,8,15	
CDDP/VP-16	小細胞肺癌	CDDP	80mg/m ²	点滴静注day1	21-28日
		VP-16	100mg/m ²	点滴静注day1,2,3	
CPT-11	小細胞肺癌	CPT-11	60mg/m ²	点滴静注day1,8,15	28日
Atezolizumab	非小細胞肺癌	Atezolizumab	1200mg/body	点滴静注day1	21日
Atezolizumab+Bev	非小細胞肺癌	Atezolizumab	1200mg/body	点滴静注day1	21日
		Bev	15mg/kg	点滴静注day1	
Atezolizumab+ CBDCA/PTX+Bev	非小細胞肺癌	Atezolizumab	1200mg/body	点滴静注day1	21日
		CBDCA	AUC=5-6	点滴静注day1	
		PTX	175-200mg/m ²	点滴静注day1	

		Bev	15mg/kg	点滴静注day1	
Bev (maintenance)	非小細胞肺癌	Bev	15mg/kg	点滴静注day1	21日
CBDCA/GEM	非小細胞肺癌	CBDCA	AUC=3	点滴静注day1,15	28日
		GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,15	
CBDCA/GEM	非小細胞肺癌	CBDCA	AUC=2	点滴静注day1,8	28日
		GEM	600mg/m ²	点滴静注day1,8	
CBDCA/GEM+Bev	非小細胞肺癌	CBDCA	AUC=5	点滴静注day1	21日
		GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,8	
		Bev	15mg/kg	点滴静注day1	
CBDCA/nab-PTX (weekly)	非小細胞肺癌	CBDCA	AUC=5-6	点滴静注day1	21日
		nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注day1,8,15	
CBDCA/PEM	非小細胞肺癌	CBDCA	AUC=4-6	点滴静注day1	21日
		PEM	500mg/m ²	点滴静注day1	
CBDCA/PEM+Bev	非小細胞肺癌	CBDCA	AUC=4-6	点滴静注day1	21日
		PEM	500mg/m ²	点滴静注day1	
		Bev	15mg/kg	点滴静注day1	
CBDCA/PTX	非小細胞肺癌 胸腺癌	CBDCA	AUC=5-6	点滴静注day1	21日
		PTX	175-200mg/m ²	点滴静注day1	
CBDCA/PTX ; weekly	非小細胞肺癌 LOGIK0403; CBDCA + PTX ; Weekly Menu (B群)	CBDCA	AUC=6	点滴静注day1	28日
		PTX	90mg/m ²	点滴静注day1,8,15	
CBDCA/PTX ; weekly	非小細胞肺癌 KYTOG.xls; CBDCA+PTX (Weekly)	CBDCA	AUC=2	点滴静注day1,8	21日
		PTX	80mg/m ²	点滴静注day1,8	
CBDCA/PTX+Bev	非小細胞肺癌	CBDCA	AUC=5-6	点滴静注day1	21日
		PTX	175-200mg/m ²	点滴静注day1	
		Bev	15mg/kg	点滴静注day1	
CBDCA/S1	非小細胞肺癌	CBDCA	AUC=5	点滴静注day1	21日

CDDP/S1	非小細胞肺癌	S1	80mg/m ²	内服day1-14*	21日
CDDP/GEM	非小細胞肺癌	CDDP	80mg/m ²	点滴静注day1	28日
		GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,8,15	
CDDP/PEM	非小細胞肺癌	CDDP	75mg/m ²	点滴静注day1	21日
		PEM	500mg/m ²	点滴静注day1	
CDDP/PEM+Bev	非小細胞肺癌	CDDP	75mg/m ²	点滴静注day1	21日
		PEM	500mg/m ²	点滴静注day1	
		Bev	15mg/kg	点滴静注day1	
CDDP/PTX(d1)	非小細胞肺癌	CDDP	80mg/m ²	点滴静注day1	21-28日
		PTX	60mg/m ²	点滴静注day1	
CDDP/PTX(d1,8)	非小細胞肺癌	CDDP	40mg/m ²	点滴静注day1,8	21-28日
		PTX	30mg/m ²	点滴静注day1,8	
CDDP/VNR	非小細胞肺癌	CDDP	80mg/m ²	点滴静注day1	21日
		VNR	25mg/m ²	急速静注day1,8	
CDDP/VNR/GEM	非小細胞肺癌	CDDP	40mg/m ²	点滴静注day1,8	28日
		VNR	20mg/m ²	急速静注day1,8	
		GEM	800mg/m ²	点滴静注day1,8	
CPT-11	非小細胞肺癌	CPT-11	100mg/m ²	点滴静注day1,8,15	28日
CPT-11	Metastatic CK	CPT-11	150mg/m ²	点滴静注day1,15	35日
DTX	非小細胞肺癌	DTX	60mg/m ²	点滴静注day1	21日
DTX+Bev	非小細胞肺癌	DTX	60mg/m ²	点滴静注day1	21日
		Bev	15mg/kg	点滴静注day1	
Erlotinib/BEV	非小細胞肺癌	Erlotinib	150mg	内服day1~21	21日
		Bev	15mg/kg	点滴静注day1	
GEM	非小細胞肺癌	GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,8	21-28日

GEM/UFT	非小細胞肺癌	UFT	400mg/m ²	内服day1-14	21-28日
		GEM	900mg/m ²	点滴静注day8,15	
GEM/S1	非小細胞肺癌	S1	80mg/m ²	内服day1-14	21-28日
		GEM	1000mg/m ²	点滴静注day8,15	
nab-PTX ; weekly	非小細胞肺癌	nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注day1	21日
NDP/DTX	非小細胞肺癌	NDP	100mg/m ²	点滴静注day1	21-28日
		DTX	60mg/m ²	点滴静注day1	
NGT	非小細胞肺癌	NGT	1mg/m ²	点滴静注day1-5	21
Nivolumab	非小細胞肺癌	Nivolumab	240mg/body	点滴静注day1	14日
PEM	非小細胞肺癌 恶性中皮腫	PEM	500mg/m ²	点滴静注day1	21日
PEM+Bev	非小細胞肺癌	Bev	15mg/kg	点滴静注day1	21日
		PEM	500mg/m ²	点滴静注day1	
Pembrolizumab	非小細胞肺癌	Pembrolizumab	200mg/body	点滴静注day1	21日
Pembrolizumab+PEM	非小細胞肺癌	Pembrolizumab	200mg/body	点滴静注day1	21日
		PEM	500mg/m ²	点滴静注day1	
Pembrolizumab+ CBDCA/nab-PTX	非小細胞肺癌	Pembrolizumab	200mg/body	点滴静注day1	21日
		CBDCA	AUC=4-6	点滴静注day1	
		nab-PTX	100mg/m ²	点滴静注day1,8,15	
Pembrolizumab+ CBDCA/PEM	非小細胞肺癌	Pembrolizumab	200mg/body	点滴静注day1	21日
		CBDCA	AUC=4-6	点滴静注day1	
		PEM	500mg/m ²	点滴静注day1	
Pembrolizumab+ CBDCA/PTX	非小細胞肺癌	Pembrolizumab	200mg/body	点滴静注day1	21日
		CBDCA	AUC=4-6	点滴静注day1	
		PTX	200mg/m ²	点滴静注day1	
		Pembrolizumab	200mg/body	点滴静注day1	

Pembrolizumab+ CDDP/PEM	非小細胞肺癌	CDDP	75mg/m ²	点滴静注day1	21日
		PEM	500mg/m ²	点滴静注day1	
PTX	非小細胞肺癌	PTX	60mg/m ²	点滴静注day1	21-28日
PTX+Bev	非小細胞肺癌	PTX	60mg/m ²	点滴静注day1	21-28日
		Bev	15mg/kg	点滴静注day1	
Ramucirumab+DTX	非小細胞肺癌	Ramucirumab	10mg/kg	点滴静注day1	21日
		DTX	60mg/m ²	点滴静注day1	
S1/CDDP	非小細胞肺癌	S1	80mg/m ²	内服day1~21	35日
		CDDP	60mg/m ²	点滴静注day8	
VNR/GEM	非小細胞肺癌	VNR	20(25)mg/m ²	急速静注day1,8	21-28日
		GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,8	
CBDCA/AMR	胸腺癌	CBDCA	AUC=4	点滴静注day1	21日
		AMR	30-40mg/m ²	点滴静注day1,2,3	
BLM	癌性心膜炎	BLM	10mg/body	心囊内注入day1~	---
CDDP	癌性胸膜炎	CDDP	25mg/body	胸腔内注入day1	---
CDDP	癌性心膜炎	CDDP	5mg/body	心囊内注入day1~	---
VNR	IP(interstitial pneumonia)	VNR	20 or 25mg/m ²	急速静注day1,8	21日

～乳腺外科～

レジメン名	適応	抗がん剤	用量	用法	1クール
AC	乳癌	ADM	60mg/m ²	急速静注day1	21日
		CPA	600mg/m ²	点滴静注day1	
DTX	乳癌	DTX	60 or 75mg/m ²	点滴静注day1	21日
DTX+wHER	乳癌	HER	8 or 4mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	21日
			6 or 2mg/kg	点滴静注(2回目～)day8,15…	
		DTX	60 or 75mg/m ²	点滴静注day1	
Eribulin	乳癌	Eribulin	1.4mg/m ²	点滴静注day1,8	21日
FEC100	乳癌	EPI	100mg/m ²	急速静注day1	21日
		CPA	500mg/m ²	点滴静注day1	
		5-FU	500mg/m ²	点滴静注day1	
GEM	乳癌	GEM	1250mg/m ²	点滴静注day1,8	21日
GEM+wHER	乳癌	HER	4mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	21日
			2mg/kg	点滴静注(2回目～)day8,15…	
		GEM	1250mg/m ²	点滴静注day1,8	
HER (triweekly)	乳癌	HER	8mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	21日
		HER	6mg/kg	点滴静注(2回目～)day1	
HER (weekly)	乳癌	HER	4mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	21日
		HER	2mg/kg	点滴静注(2回目～)day8,15…	
nab-PTX	乳癌	nab-PTX	260mg/m ²	点滴静注day1	21日
Pertuzumab +HER+VNR	乳癌	Pertuzumab	840mg	点滴静注(初回投与)day1	21日
			420mg	点滴静注(2回目～)day1	
		HER	8mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	
			6mg/kg	点滴静注(2回目～)day1	

		VNR	25mg/m ²	点滴静注day1,8	
TC	乳癌	DTX	75mg/m ²	点滴静注day1	21日
		CPA	600mg/m ²	点滴静注day1	
T-DM1	乳癌	T-DM1	3.6mg/m ²	点滴静注day1	21日
VNR	乳癌	VNR	25mg/m ²	点滴静注day1,8	21日
VNR+wHER	乳癌	HER	4mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	21日
			2mg/kg	点滴静注(2回目～)day8,15…	
		VNR	25mg/m ²	点滴静注day1,8	
wPTX	乳癌	PTX	80mg/m ²	点滴静注day1	7日
wPTX+wHER	乳癌	HER	4mg/kg	点滴静注(初回投与)day1	7日
			2mg/kg	点滴静注(2回目～)day8,15…	
		PTX	80mg/m ²	点滴静注day1	

～泌尿器～

レジメン名	適応	抗がん剤	用量	用法	1クール
BEP	精巣腫瘍	CDDP	20mg/m ²	点滴静注day1,2,3,4,5	21日
		ETP	100mg/m ²	点滴静注day1,2,3,4,5	
		BLM	20mg/m ²	点滴静注day2,9,16	
DTX	前立腺癌	DTX	70mg/m ²	点滴静注day1	21日
GC	尿路上皮癌	GEM	1000mg/m ²	点滴静注day1,8,15	28日
		CDDP	70mg/m ²	点滴静注day2	
GEM/CBDCA	尿路上皮癌	GEM	800mg/m ²	点滴静注day1,8,15	28日
		CBDCA	AUC=3~5	点滴静注day2	
THP-ADR	表在性膀胱癌	THP-ADR	30mg	膀胱内注入day1~	---
torisel ; weekly	腎細胞癌	torisel	25mg	点滴静注day1	7日